Zrinyi Ilona

Vass4R12s186-190

Vass4R12s186-190

Collection Vassal-Montpellier

Zingi Hana III. 9 57 0





limbooloofi

Zunyi Ilbna DESIGNATION: CLOS NU PLANCHE 9 RANG & SOUCHE 7 Vigueur: 2. Port : érig 1 érig - couché.

Date de Véraison : 31 - 368 Date de Maturité : 2. 9.68 Pourriture : D Pédoncule : L -(M) C. Millerandage : D GRAPPE : G - QLE P : L - M -BAIE: TG - O'TET- P. disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (m - ar - fox - herb. CHARGE: s 16
s 23 avec pepins - apyrène.
s 30 Jus : inc. - coloré. s 5 5

Zringi DESIGNATION CLOS THE PLANCHE 9 RANG & SOUCHE 7 Vigueur : 2,5 PORT : érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M- C Millerandage: Date de Véraison : 6.8 Date de Maturité : 26 8-69 X Pourriture : GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C BAIE : TG -G-M-P disc. - sph. - (11). obov. - cyl. - fue. COULEUR : 61 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - (ar - fox - herb CHARGE : he, beg s 14 s 21 avec pépins - apyrène s 42 JUS : (inc. - coloré s 52

donton lantan lantan lantan l

```
4 DESIGNATION Zunyi Ilona
  CLOS X PLANCHE 9 RANG S souche 7
  Vigueur: 4,5
  PORT : (rig - ½ érig - couché.
  Pédoncule : L - M - C,
  Millerandage : O
  Date de Véraison: 27.7.70
  Date de Maturité: 74-840
  Pourriture : 0 15
  GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
  BAIE : TG - G-M- P. 18
         disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
  COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N.
  SAVEUR : S- m - ar - fox - herb.
                 CHARGE :
  s17
   s22 avec pépins - apyrène.
  s3 3 JUS : inc. - coloré.
   s510
```

Annee : Enplace	ment	XII 9 57 Désig	gnation Z	rinyi Il	ona
! Monbro!! !total		D A	TIS		!
1	4 1 2 2	9 la 27.3.69 +4			

Année: 1970

Emplacement ... XII 9.87 ... Désignation / Zrinyi Ylona

!!!	! Nombre ! ! Total !	DATES					
<u> </u>	! d'yeux!	2313	26.3	31-3	!	:	
! 1	18	0	0	3	!	!!!	
! 2	2	D	0	1 4	<u>;</u>	i i	
! 3	if !	!			į	i i	
! 4	12 !	1	1-	2 1	!	i i	
! 5	4	9 !	2 -	3 4		<u> </u>	

0 20 31-3-20 +4

dontordontordontordontord

Désignation :

Fringi Ilona

Emplacement:

XIT 9 57 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen D- globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 91

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Caluo . 1967

Zringi Ilona

dantanlantanlantanlantanl

Désignation :

01

denotinal matri

Emplacement: XIII. 9 S7 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté grévoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

07 14 dundandanda

dentadouted administratural

Désignation : Emplacement: ZII: 9 5 7 8.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre colored - à raies 8 - vert 90

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Zrinyi ilona Désignation :

Emplacement: XII 957

9

landandanda

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vort jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

dantadantadantadantad

PETIOLE

- 39 long(1) moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: XII: 9.57 2 Désignation: Zunyi Mona

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A poau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ()- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

```
Zringi Glana
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XIL 957 A.5
                                            SARMENT DE VIGNE
                               : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2):

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
```

Nocuds

hantanlanda

ties fascié A.1

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1). lerge (2).
: saillant (1) neffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

07 14

Désignation: Zrinigi Ilona Nº d'ordre: 1084-02 Origine : Emplacement: XII - 3-S7 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L₂/L (1) - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) 14 - S. pét. (forme) 1-2-3-4-5-6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) 1 - @ - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L:₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Domergue 71